

BUFFET & BANQUETING



america GN 1/1

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 30^{3/4} X 19 - ht. 18^{7/8}
lbs. 54,4 approx.
cm. 78 X 48,5 - h. 48
kg. 24,5 c.ca

- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Revolving top cover adjustable up to 180°. Equipped with 1 food pan GN 1/1 - Ht. 4 in. - qts. 15^{1/4}. Metal parts silverplating average thickness 10 micron.
- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Cloche ad apertura a scomparsa a 180°. Provvisto di 1 portavivande GN 1/1 - H. 10 cm. - It. 15. Spessore medio dell'argenteratura sulle parti metalliche 10 micron.
- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Deckel 180° versenkbar. Mit 1 Speiseinsatz GN 1/1 ausgestattet - Höhe 10 cm. - Inhalt 15 Lt. Durchschnittliche Stärke der Metallteilversilberung 10 Mikron.
- Structure en acier inoxydable 18-10. Finition brillante. Cloche à ouverture à disparition 180°. Équipé avec 1 bac GN 1/1 - H. 10 cm. - It. 15 Epaisseur moyenne de l'argenterure des parts métalliques 10 microns.
- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Tapa campana con abertura de 180° a desaparición. Provisto de 1 baño-maría GN 1/1 - H. 10 cm. - It. 15. Espesor medio del plateado de las partes metálicas 10 micron.

sambonet

BUFFET & BANQUETING



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
-------------------------------	---------------------------

58117A54	57117A54
----------	----------

Brass legs and handle. Solid alcohol heating.
Supporti laterali e maniglia in ottone. Riscaldamento a combustibile solido.
Säulen und Griff aus Messing. Mit Brennstoff beheizt.
Supports latéraux et poignée en laiton. Chauffage combustible solide.
Soportes laterales y pomo de latón. Calefacción con combustible sólido.

58117E54	57117E54 250V-360W (European standard)
----------	---

58117U54	57117U54 120V-450W (US standard)
----------	-------------------------------------

Brass legs and handle. Electric heating.
Supporti laterali e maniglia in ottone. Riscaldamento elettrico.
Säulen und Griff aus Messing. Elektrisch beheizt.
Supports latéraux et poignée en laiton. Chauffage électrique.
Soportes laterales y pomo de latón. Calefacción eléctrica.

-	57112A54
---	----------

Fully silverplated. Solid alcohol heating.
Interamente argentato. Riscaldamento a combustibile solido.
Ganz versilbert. Mit Brennstoff beheizt.
Entièrement argenté. Chauffage combustible solide.
Acabado completamente plateado. Calefacción con combustible sólido.

-	57112E54 250V-360W (European standard)
---	---

-	57112U54 120V-450W (US standard)
---	-------------------------------------

Fully silverplated. Electric heating.
Interamente argentato. Riscaldamento elettrico.
Ganz versilbert. Elektrisch beheizt.
Entièrement argenté. Chauffage électrique.
Acabado completamente plateado. Calefacción eléctrica.

asia rectangular GN 1/1

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 26^{1/2} x 17^{1/2} - ht. 16^{1/2}
lbs. 40,70 approx.
cm. 67,5 x 44 - h. 42
kg. 18,3 c.ca



- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Revolving top cover adjustable up to 180°. Equipped with 1 food pan GN 1/1 - Ht. 21/2 in. - qts. 10^{1/2}. Metal parts silverplating average thickness 10 micron.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Cloche ad apertura a scomparsa a 180°. Provisto di 1 portavivande GN 1/1 - H. 6,5 cm. - lt. 10. Spessore medio dell'argenteratura sulle parti metalliche 10 micron.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Deckel 180° versenkbar. Mit 1 Speiseinsatz GN 1/1 ausgestattet Höhe 6,5 cm. - Inhalt 10 Lt. Durchschnittliche Stärke der Metallteilerversilberung 10 Mikron.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Cloche à ouverture à disparition 180°. Equipé avec 1 bac GN 1/1 - H. 6,5 cm. - lt. 10. Epaisseur moyenne de l'argenterure des parts métalliques 10 microns.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Tapa campana con abertura de 180° a desaparición. Provisto de 1 baño-maria GN 1/1 - H. 6,5 cm. - lt. 10. Espesor medio del plateado de las partes metálicas 10 micron.

stainless steel inox 18/10	fully silverplated interamente argentato
-------------------------------	---

58132A54	57132A54
----------	----------

Nickel legs and handle. Solid alcohol heating. Supporti laterali e maniglia nichelati. Riscaldamento a combustibile solido. Vernickelte Säulen und Griff. Mit Brennstoff beheizt. Supports latéraux et poignée nickelés. Chauffage combustible solide. Soportes laterales y pomo niquelados. Calefacción con combustible sólido.

58132E54	57132E54 250V-360W (European standard)
----------	---

58132U54	57132U54 120V-450W (US standard)
----------	-------------------------------------

Nickel legs and handle. Electric heating. Supporti laterali e maniglia nichelati. Riscaldamento elettrico. Vernickelte Säulen und Griff. Elektrisch beheizt. Supports latéraux et poignée nickelés. Chauffage électrique. Soportes laterales y pomo niquelados. Calefacción eléctrica.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
-------------------------------	---------------------------

58142A54	57142A54
----------	----------

Brass legs and handle. Solid alcohol heating. Supporti laterali e maniglia in ottone. Riscaldamento a combustibile solido. Säulen und Griff aus Messing. Mit Brennstoff beheizt. Supports latéraux et poignée en laiton. Chauffage combustible solide. Soportes laterales y pomo de latón. Calefacción con combustible sólido.

58142E54	57142E54 250V-360W (European standard)
----------	---

58142U54	57142U54 120V-450W (US standard)
----------	-------------------------------------

Brass legs and handle. Electric heating. Supporti laterali e maniglia in ottone. Riscaldamento elettrico. Säulen und Griff aus Messing. Elektrisch beheizt. Supports latéraux et poignée en laiton. Chauffage électrique. Soportes laterales y pomo de latón. Calefacción eléctrica.

asia rectangular GN 1/1 - built-in unit

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 26^{1/2} x 17^{3/8} - ht. 13^{5/8}
lbs. 27,10 approx.
cm. 67,2 x 44 - h. 34,5
kg. 12,2 c.ca




- For counter sinking. Sinking height 53/4 in. Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Revolving top cover adjustable up to 180°. Equipped with 1 food pan GN 1/1 - Ht. 21/2 in. - qts. 10^{1/2}. Metal parts silverplating average thickness 10 micron.

- Da incasso, profondità cm. 14,5. Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Cloche ad apertura a scomparsa a 180°. Scaldavivande provvisto di 1 portavivande GN 1/1 H. 6,5 cm. - lt. 10. Spessore medio dell'argenteratura sulle parti metalliche 10 micron.

- Thekeneinbau. Einbauhöhe 14,5 cm. Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Deckel 180° versenkbar. Mit 1 Speiseinsatz GN 1/1 - Höhe 6,5 cm. - 10 Lt. Durchschnittliche Stärke der Metallteilerversilberung 10 Mikron.

- Pour montage en comptoir. Hauteur d'emboîtement cm. 14,5. Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Cloche à ouverture à disparition 180°. Equipé avec 1 bac GN 1/1 - H. 6,5 cm. - lt. 10. Epaisseur moyenne de l'argenterure des parts métalliques 10 microns.

- Para empotrar en la mesa de buffet. Profundidad del encaje 14,5 cm. Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Tapa campana con abertura de 180° a desaparición. Provisto de 1 baño-maria GN 1/1 - H. 6,5 cm. - lt. 10. Espesor medio del plateado de las partes metálicas 10 micron.



stainless steel inox 18/10	fully silverplated interamente argentato
-------------------------------	---

58132A55	57132A55
----------	----------

For counter sinking. Nickel handle. Solid alcohol heating. Da incasso. Maniglia nichelata. Riscaldamento a combustibile solido. Thekeneinbau. Vernickelter Griff. Mit Brennstoff beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée nickelée. Chauffage combustible solide. Para empotrar en la mesa de buffet. Pomo niquelado. Calefacción con combustible sólido.

58132E55	57132E55 250V-360W (European standard)
----------	---

58132U55	57132U55 120V-450W (US standard)
----------	-------------------------------------

For counter sinking. Nickel handle. Electric heating. Da incasso. Maniglia nichelata. Riscaldamento elettrico. Thekeneinbau. Vernickelter Griff. Elektrisch beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée nickelée. Chauffage électrique. Para empotrar en la mesa de buffet. Pomo niquelado. Calefacción eléctrica.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
-------------------------------	---------------------------

58142A55	57142A55
----------	----------

For counter sinking. Brass handle. Solid alcohol heating. Da incasso. Maniglia in ottone. Riscaldamento a combustibile solido. Thekeneinbau. Messinggriff. Mit Brennstoff beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée en laiton. Chauffage combustible solide. Para empotrar en la mesa de buffet. Pomo de latón. Calefacción con combustible sólido.

58142E55	57142E55 250V-360W (European standard)
----------	---

58142U55	57142U55 120V-450W (US standard)
----------	-------------------------------------

For counter sinking. Brass handle. Electric heating. Da incasso. Maniglia in ottone. Riscaldamento elettrico. Thekeneinbau. Messinggriff. Elektrisch beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée en laiton. Chauffage électrique. Para empotrar en la mesa de buffet. Pomo de latón. Calefacción eléctrica.

asia 2000 rectangular GN 1/1

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 26^{1/2} X 19^{1/4} - ht. 17^{3/8}
lbs. 36,70 approx.
cm. 67,2 X 49 - h. 44
kg. 16,5 c.ca



- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Revolving top cover adjustable up to 180°. Equipped with 1 food pan GN 1/1 - Ht. 1/2 in. - qts. 10^{1/2}. Silverplating average thickness 10 micron.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Cloche ad apertura a scomparsa a 180°. Provvisto di 1 portavivande GN 1/1 - H. 6,5 cm. - It. 10. Spessore medio dell'argenteratura 10 micron.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Deckel 180° versenkbar. Mit 1 Speiseinsatz GN 1/1 ausgestattet Höhe 6,5 cm. - Inhalt 10 Lt. Durchschnittliche Stärke der Versilberung 10 Mikron.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Cloche à ouverture à disparition 180°. Equipé avec 1 bac GN 1/1 - H. 6,5 cm. It. 10. Epaisseur moyenne de l'argenterure 10 microns.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Tapa campana con abertura de 180° a desaparición. Provisto de 1 baño-maria GN 1/1 - H. 6,5 cm. - It. 10. Espesor medio del plateado 10 micron.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
58152A54	57152A54

Solid alcohol heating.
Riscaldamento a combustibile solido.
Mit Brennstoff beheizt.
Chauffage combustible solide.
Calefacción con combustible sólido.

58152E54	57152E54 250V-360W (European standard)
----------	---

58152U54	57152U54 120V-450W (US standard)
----------	-------------------------------------

Electric heating.
Riscaldamento elettrico.
Elektrisch beheizt.
Chauffage électrique.
Calefacción eléctrica.

soup tureens for chafing dish GN 1/1

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 8^{5/8} - ht. 6^{1/4}
qts. 4^{1/4}
Ø cm. 22 - h. 16
it. 4



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
58132-GB	57132-GB

2 pieces soup-tureen with cover and adapter. Matching all GN 1/1, rectangular chafing dishes.

Set 2 zuppriere con coperchio e adattatore. Adatte a tutti gli scaldavivande rettangolari GN 1/1.

2 Suppentöpfe mit Deckel und Einsatzplatte. Passt auf alle GN 1/1 rechteckige Chafing Dishes.

Ensemble 2 soupnières avec couvercle et adaptateur. Pour tous chafing dishes GN 1/1, rectangulaires.

2 ollas baño-maria a sopa con tapas y anillo adaptador. Para todos chafing dishes rectangulares GN 1/1.

soup tureen for chafing dish round 33

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 8^{5/8} - ht. 6^{1/4}
qts. 4^{1/4}
Ø cm. 22 - h. 16
it. 4



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
58136-GA	57136-GA

Soup-tureen with cover and adapter. Matching all round chafing dishes dia. in. 13 - Ø cm. 33.

Zuppiera con coperchio e adattatore. Adatta a tutti gli scaldavivande fondi Ø cm. 33.

Suppenterrine mit Deckel und Einsatzring. Passt auf alle runde Chafing Dishes Ø cm. 33.

Petite marmite avec couvercle et adaptateur. Pour tous chafing dishes ronds Ø cm. 33.

Olla baño-maria a sopa con tapa y anillo adaptador. Para todos chafing dishes Ø cm. 33.

asia round 33-40

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 13 - ht. 17^{1/4} - qts. 3,7 - lbs. 28,90
Ø cm. 33 - h. 44 - lt. 3,5 - kg. 13
E = European standard 250V-200W
U = US standard 120V-240W

dia. in. 15^{3/4} - ht. 22^{3/4} - qts. 6,3 - lbs. 37,10
Ø cm. 40 - h. 58 - lt. 6 - kg. 16,7
E = European standard 250V-360W
U = US standard 120V-450W



- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Revolving top cover adjustable up to 180°. Equipped with 1 food pan. Metal parts silverplating average thickness 10 micron.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Cloche ad apertura a scomparsa a 180°. Scaldavivande provvisto di 1 portavivande. Spessore medio dell'argenteratura sulle parti metalliche 10 micron.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Deckel 180° versenkbar. Mit 1 Speiseinsatz ausgestattet. Durchschnittliche Stärke der Metallteilversilberung 10 Mikron.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Cloche à ouverture à disparition 180°. Equipé avec 1 bac. Epaisseur moyenne de l'argenterure des parties métalliques 10 microns.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Tapa campana con abertura de 180° a desaparición. Provisto de 1 baño-maria. Espesor medio del plateado de las partes metálicas 10 micron.

stainless steel inox 18/10	fully silverplated interamente argentato	
-------------------------------	---	--

58136A33	57136A33	Ø 33
58136A40	57136A40	Ø 40

Nickel legs and handle. Solid alcohol heating. Supporti laterali e maniglia nichelati. Riscaldamento a combustibile solido. Vernickelte Säulen und Griff. Mit Brennstoff beheizt. Supports latéraux et poignée nickelés. Chauffage combustible solide. Soportes laterales y pomo niquelados. Calefacción con combustible sólido.

58136E33	57136E33	Ø 33
58136E40	57136E40	Ø 40
58136U33	57136U33	Ø 33
58136U40	57136U40	Ø 40

Nickel legs and handle. Electric heating. Supporti laterali e maniglia nichelati. Riscaldamento elettrico. Vernickelte Säulen und Griff. Elektrisch beheizt. Supports latéraux et poignée nickelés. Chauffage électrique. Soportes laterales y pomo niquelados. Calefacción eléctrica.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
-------------------------------	---------------------------	--

58146A33	57146A33	Ø 33
58146A40	57146A40	Ø 40

Brass legs and handle. Solid alcohol heating. Supporti laterali e maniglia in ottone. Riscaldamento a combustibile solido. Säulen und Griff aus Messing. Mit Brennstoff beheizt. Supports latéraux et poignée en laiton. Chauffage combustible solide. Soportes laterales y asa de latón. Calefacción con combustible sólido.

58146E33	57146E33	Ø 33
58146E40	57146E40	Ø 40
58146U33	57146U33	Ø 33
58146U40	57146U40	Ø 40

Brass legs and handle. Electric heating. Supporti laterali e maniglia in ottone. Riscaldamento elettrico. Säulen und Griff aus Messing. Elektrisch beheizt. Supports latéraux et poignée en laiton. Chauffage électrique. Soportes laterales y asa de latón. Calefacción eléctrica.

asia round built-in unit 33-40

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 13 - ht. 13^{3/8} - qts. 3,7 - lbs. 15,80
Ø cm. 33 - h. 34,5 - lt. 3,5 - kg. 7,1 c.ca
E = European standard 250V-200W
U = US standard 120V-240W

dia. in. 15^{3/4} - ht. 17 - qts. 6,3 - lbs. 22,70
Ø cm. 40 - h. 43 - lt. 6 - kg. 10,2 c.ca
E = European standard 250V-360W
U = US standard 120V-450W



- For counter sinking. Sinking Ht. 53/4 in. Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Revolving top cover adjustable up to 180°. Equipped with 1 food pan. Metal parts silverplating average thickness 10 micron.

- Da incasso, profondità 14,5 cm. Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Cloche ad apertura a scomparsa a 180°. Scaldavivande provvisto di 1 portavivande. Spessore medio dell'argenteratura sulle parti metalliche 10 micron.

- Thekereinbau. Einbauhöhe 14,5 cm. Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Deckel 180° versenkbar. Mit 1 Speiseinsatz. Durchschnittliche Stärke der Metallteilversilberung 10 Mikron.

- Pour montage en comptoir. Hauteur d'emboîtement 14,5 cm. Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Cloche à ouverture à disparition 180°. Equipé avec 1 bac. Epaisseur moyenne de l'argenterure des parties métalliques 10 microns.

- Para empotrar en la mesa de buffet. Profundidad del encaje 14,5 cm. Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Tapa campana con abertura de 180° a desaparición. Provisto de 1 baño-maria. Espesor medio del plateado de las partes metálicas 10 micron.

stainless steel inox 18/10	fully silverplated interamente argentato	
-------------------------------	---	--

58136A34	57136A34	Ø 33
58136A41	57136A41	Ø 40

For counter sinking. Nickel handle. Solid alcohol heating. Da incasso. Maniglia nichelata. Riscaldamento a combustibile solido. Thekereinbau. Vernickelter Griff. Mit Brennstoff beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée nickelée. Chauffage combustible solide. Para empotrar en la mesa de buffet. Pomo niquelado. Calefacción con combustible sólido.

58136E34	57136E34	Ø 33
58136E41	57136E41	Ø 40
58136U34	57136U34	Ø 33
58136U41	57136U41	Ø 40

For counter sinking. Nickel handle. Electric heating. Da incasso. Maniglia nichelata. Riscaldamento elettrico. Thekereinbau. Vernickelter Griff. Elektrisch beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée nickelée. Chauffage électrique. Para empotrar en la mesa de buffet. Pomo niquelado. Calefacción eléctrica.


stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
-------------------------------	---------------------------	--

58146A34	57146A34	Ø 33
58146A41	57146A41	Ø 40

For counter sinking. Brass handle. Solid alcohol heating. Da incasso. Maniglia in ottone. Riscaldamento a combustibile solido. Thekereinbau. Messinggriff. Mit Brennstoff beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée en laiton. Chauffage combustible solide. Para empotrar en la mesa. Pomo de latón. Calefacción con combustible sólido.

58146E34	57146E34	Ø 33
58146E41	57146E41	Ø 40
58146U34	57146U34	Ø 33
58146U41	57146U41	Ø 40

For counter sinking. Brass handle. Electric heating. Da incasso. Maniglia in ottone. Riscaldamento elettrico. Thekereinbau. Messinggriff. Elektrisch beheizt. Pour montage en comptoir. Poignée en laiton. Chauffage électrique. Para empotrar en la mesa de buffet. Pomo de latón. Calefacción eléctrica.



asia 2000 round 33-40

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 13 - ht. 18^{1/2} - qts. 3,7 - lbs. 23,30
Ø cm. 33 - h. 47 - lt. 3,5 - kg. 10,5 c.ca
E = European standard 250V-200W
U = US standard 120V-240W

dia. in. 15^{3/4} - ht. 24 - qts. 6,3 - lbs. 33,30
Ø cm. 40 - h. 61 - lt. 6 - kg. 15 c.ca
E = European standard 250V-360W
U = US standard 120V-450W



- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Revolving top cover adjustable up to 180°. Equipped with 1 food pan. Silverplating average thickness 10 micron.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Cloche ad apertura a scomparsa a 180°. Scaldavivande provvisto di 1 portavivande. Spessore medio dell'argenteratura 10 micron.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Deckel 180° versenkbar. Mit 1 Speiseinsatz ausgestattet. Durchschnittliche Stärke der Versilberung 10 Mikron.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Cloche à ouverture à disparition 180°. Equipé avec 1 bac. Epaisseur moyenne de l'argenterure 10 microns.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Tapa campana con abertura de 180° a desaparición. Provisto de 1 baño-maria. Espesor medio del plateado 10 micron.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
-------------------------------	---------------------------	--

58156A33	57156A33	Ø 33
58156A40	57156A40	Ø 40

18/10 stainless steel construction. Solid alcohol heating. Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento a combustibile solido. Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Mit Brennstoff beheizt. Structure en acier inox 18/10. Chauffage combustible solide. Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción con combustible sólido.

58156E33	57156E33	Ø 33
250V-360W (European standard)		

58156E40	57156E40	Ø 40
250V-360W (European standard)		

58156U33	57156U33	Ø 33
120V-450W (US standard)		

58156U40	57156U40	Ø 40
120V-450W (US standard)		

18/10 stainless steel construction. Electric heating. Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento elettrico. Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Elektrisch beheizt. Structure en acier inox 18/10. Chauffage électrique. Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción eléctrica.

centerpiece-set

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia in. 15^{3/4} - ht. 12 - Ø cm. 40 - h. 31

dia in. 19^{3/4} - ht. 13^{1/4} - Ø cm. 50 - h. 34



- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Silverplating average thickness 10 micron. Aluminium heat thermoradiant plate. Equipped with 1 set china inserts.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Spessore medio dell'argenteratura 10 micron. Piastra termodiffusore di calore in alluminio. Provisto di 1 set antipastiera in ceramica.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Durchschnittliche Stärke der Versilberung 10 Mikron. Kompensplatte aus Aluminium. Mit 1 Satz Porzellanschalen ausgestattet.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Epaisseur moyenne de l'argenterure 10 microns. Plaque thermomodification en aluminium. Equipé avec 1 set porcelaines.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Espesor medio del plateado 10 micron. Placa termodifusora en aluminio. Provisto de entremeseras en porcelana.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
-------------------------------	---------------------------	--

58147-40	-	in. 15 ^{3/4} / Ø 40 cm.
58147-50	-	in. 19 ^{3/4} / Ø 50 cm.

Brass handles and knob. Maniglie e pomolo ottone. Säule und Griffe aus Messing. Poignées et pommeau en laiton. Asas y pomo de latón.

-	57147-40	in. 15 ^{3/4} / Ø 40 cm.
-	57147-50	in. 19 ^{3/4} / Ø 50 cm.

Fully silverplated. Interamente argentato. Ganz versilbert. Entièrement argenté. Acabado completamente plateado.

58147-PF	Set 5 china inserts for centerpiece dia. in. 15 ^{3/4} Set 5 porcellane per centro tavola Ø 40 cm. Satz 5 Porzellanschalen für Centerpiece Ø 40 cm. Set 5 porcelaines pour réchaud Ø 40 cm. Juego 5 porcelanas para centerpiece Ø 40 cm.
----------	--



58147-PG	Set 6 china inserts for centerpiece dia. in. 19 ^{3/4} Set 6 porcellane per centro tavola Ø 50 cm. Satz 6 Porzellanschalen für Centerpiece Ø 50 cm. Set 6 porcelaines pour réchaud Ø 50 cm. Juego 6 porcelanas para centerpiece Ø 50 cm.
----------	--



58147-PI	Porcelain insert. 2 food sections for centerpiece dia. in. 15 ^{3/4} Inserto porcellana. 2 compart per centro tavola Ø 40 cm. Porzellaneinsatz. 2-tlg. für Centerpiece Ø 40 cm. Bac porcelaine. 2 comp., pour réchaud Ø 40 cm. Porcelana 2 compartimentos para centerpiece Ø 40 cm.
----------	---



Atlantic Buffet System



All models of chafing dish are suitable for every kind of heating: gaz, electrical and induction stove without "frequency identification" device.

Round chafing dish ref.58166136 is equipped with induction-suited sandwichbottom, with and without "frequency identification" device.

Tutti gli scaldavivande sono idonei per ogni tipo di riscaldamento: gas, elettrico e piani ad induzione senza dispositivo di "riconoscimento di frequenza".

Lo scaldavivande tondo art. 58166136 è dotato di fondo sandwich idoneo per piani ad induzione con e senza dispositivo di "riconoscimento di frequenza".

Toutes les Chafing sont aptes pour chaque type de chauffage: gaz, électrique et plats à induction sans dispositif de "reconnaissance de fréquence."

Le Chafing rond art. 58166136 est doté de fond sandwich apte pour l'induction avec et sans dispositif de "reconnaissance de fréquence"

Die Atlantic Kochgeschirre sind für alle Kochstellen geeignet: Gas, elektrisch, Induktion ohne Frequenzerkennung. Das Atlantic Art-Nr. 58166136 ist mit einem Sandwichboden versetzt, auch für Induktion mit Frequenzerkennung geeignet.

Las piezas Atlantic pueden emplearse sobre todas las superficies: gas, eléctricas, inducción sin detector de frecuencia. El modelo Atlantic código 58166136 va provisto de un fondo sandwich, apto para placas de inducción también con detector de frecuencia.



Atlantic Buffet System can be fully disassembled, to be easily cleaned in washing machine. Chafers as well as stands are therefore easily stackable separately. The lid can rest in the desired position without holding it, and the specially designed hinge mechanism will prevent the lid from closing abruptly and noisily.

Atlantic Buffet System è completamente smontabile in tutte le sue parti per una perfetta pulizia in lavastoviglie. Scaldavivande e supporti sono pertanto facilmente impilabili separatamente.

Il coperchio si arresta nella posizione desiderata senza necessità di trattenerlo, e il particolare meccanismo della cerniera ne evita la chiusura brusca e rumorosa.



Atlantic Buffet System est complètement démontable en toutes ses parties pour une parfaite nettoyage en lave-vaisselle.

Les Chafing et supports sont donc aisément empilables séparément. Le couvercle s'arrête dans la position désirée sans nécessité de le retenir, et le mécanisme spécial de la charnière en évite la fermeture brusque et bruyante.

Alle Komponenten des Atlantic Buffet Systems können schnell demontiert bzw. in die Spülmaschine gesteckt werden.

Kochgeschirr und Ständer sind stapelbar.

Der Deckel bleibt in der gewünschten Position und das spezielle Charnier vermeidet ein lautes Schliessen.

Todos los componentes del Atlantic Buffet System pueden desmontarse fácilmente para ser lavados, también en el lavavajillas. Cuerpo y soportes son apilables, separadamente. La tapa queda en la posición deseada y la particular bisagra elimina los problemas de ruidos cuando se cierra.



atlantic buffet system rectangular

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

size in. 22^{7/16}x18^{1/2}x12^{1/8} - gal. 2,65

dim. cm. 57x47x30,5 - lt. 10

A = Alcohol solid

E = European standard 250V-200W

U = US standard 120V-240W

closure on long side - apertura lato lungo
Ouverture sur le long côté - Öffnung auf der längeren Seite
abertura por el lado largo



atlantic buffet system rectangular

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

size in. 22^{7/16}x18^{1/2}x7^{1/8} - gal. 2,65

dim. cm. 57x47x18 - lt. 10



stainless steel
inox 18/10

silverplated
argentato

58162A54

57162A54

18/10 stainless steel construction. Solid alcohol heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento a combustibile solido.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Mit Brennstoff beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage combustible solide.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción con combustible sólido.

58162E54

57162E54

250V-360W (European standard)

58162U54

57162U54

120V-450W (US standard)

18/10 stainless steel construction. Electric heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento elettrico.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Elektrisch beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage électrique.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción eléctrica.



stainless steel
inox 18/10

silverplated
argentato

58162 - 54

57162 - 54

closure on long side - apertura lato lungo - Ouverture sur le long côté - Öffnung auf der längeren Seite - abertura por el lado largo

**atlantic buffet system
rectangular**

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

size in. 26^{15/16}x14x12^{1/8} - gal. 2,65
dim. cm. 68,5x35,5x30,5 - lt. 10
A = Alcool solido
E = European standard 250V-200W
U = US standard 120V-240W

closure on short side - apertura lato corto
Ouverture sur le côté court - Öffnung auf der kürzeren Seite
abertura por el lado corto



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
-------------------------------	---------------------------

58162A56 57162A56

18/10 stainless steel construction. Solid alcohol heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento a combustibile solido.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Mit Brennstoff beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage combustible solide.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción con combustible sólido.

58162E56 57162E56
250V-360W (European standard)

58162U56 57162U56
120V-450W (US standard)

18/10 stainless steel construction. Electric heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento elettrico.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Elektrisch beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage électrique.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción eléctrica.



atlantic buffet system rectangular

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

size in. 26^{15/16}x14x7^{1/8} - gal. 2,65
dim. cm. 68,5x35,5x18 - lt. 10



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
-------------------------------	---------------------------

58162 - 56 57162 - 56
closure on short side - apertura lato corto - Ouverture sur le côté court -
Öffnung auf der kürzeren Seite - abertura por el lado corto

**atlantic buffet system
round**

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 9,5 - gal. 0,53 - ht. in. 10^{5/8}
Ø cm. 24 - lt. 2 - h. 27
A = Alcool solido
E = European standard 250V-200W
U = US standard 120V-240W

dia. in. 14 - gal. 1,32 - ht. in. 10^{9/8}
Ø cm. 36 - lt. 5 - h. 27
A = Alcool solido
E = European standard 250V-200W
U = US standard 120V-240W

dia. in. 15,7 - gal. 2,1 - ht. in. 11
Ø cm. 40 - lt. 7,8 - h. 28
A = Alcool solido
E = European standard 250V-200W
U = US standard 120V-240W



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
-------------------------------	---------------------------	--

58166A24 57166A24 Ø 24
58166A36 57166A36 Ø 36
58166A40 57166A40 Ø 40

18/10 stainless steel construction. Solid alcohol heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento a combustibile solido.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Mit Brennstoff beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage combustible solide.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción con combustible sólido.

58166-EA
Ø 24 cm.
dia. in. 9^{7/16}
58166-EC
Ø 36 cm.
dia. in. 14^{9/16}
58166-EE
Ø 40 cm.
dia. in. 15^{3/4}



Porcelain insert
Inserto porcellana.
Porzellaneinsatz
Bac porcelaine
Porcelana

58166E24 57166E24 Ø 24
250V-360W (European standard)
58166E36 57166E36 Ø 36
250V-360W (European standard)
58166E40 57166E40 Ø 40
250V-360W (European standard)

58166-EB
Ø 24 cm.
dia. in. 9^{7/16}
58166-ED
Ø 36 cm.
dia. in. 14^{9/16}
58166-EF
Ø 40 cm.
dia. in. 15^{3/4}



Porcelain insert, 2 food sections
Inserto porcellana, 2 comparti
Porzellaneinsatz, 2-tlg.
Bac porcelaine, 2 comp.
Porcelana 2 compartimentos

58166U24 57166U24 Ø 24
120V-450W (US standard)
58166U36 57166U36 Ø 36
120V-450W (US standard)
58166U40 57166U40 Ø 40
120V-450W (US standard)

18/10 stainless steel construction. Electric heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento elettrico.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Elektrisch beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage électrique.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción eléctrica.

atlantic buffet system round

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 9,5 - gal. 0,53 - ht. in. 5^{11/16}
Ø cm. 24 - lt. 2 - h. cm. 14,5

dia. in. 14 - gal. 1,32 - ht. in. 5^{11/16}
Ø cm. 36 - lt. 5 - h. cm. 14,5

dia. in. 15,7 - gal. 2,1 - ht. in. 6^{1/8}
Ø cm. 40 - lt. 7,8 - h. cm. 15,5

Induction cooker available:

58162-RA rectangular induction cooker size in. 13^{3/8} x 12^{5/8} x 3^{5/16}

58162-RB rectangular induction cooker size in. 13^{3/8} x 12^{5/8}

Disponibili piastre per riscaldamento ad induzione:

58162-RA piastra rettangolare cm. 34 x 32 x 8,4

58162-RB piastra rettangolare cm. 34 x 32 da incasso



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
58166 - 24	57166 - 24	Ø 24
58166 - 36	57166 - 36	Ø 36
58166 - 40	57166 - 40	Ø 40
58166i36	57166i36	Ø 36

atlantic buffet system round induction

petite marmite

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 9,5 - gal. 1,85 - ht. in. 13^{3/4}
Ø cm. 24 - lt. 7 - h. 35

A = Alcohol solido

E = European standard 250V-200W

U = US standard 120V-240W



stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
58168A24	57168A24

18/10 stainless steel construction. Solid alcohol heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento a combustibile solido.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Mit Brennstoff beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage combustible solide.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción con combustible sólido.

58168E24 57168E24
250V-360W (European standard)

58168U24 57168U24
120V-450W (US standard)

18/10 stainless steel construction. Electric heating.
Struttura in acciaio inox 18/10. Riscaldamento elettrico.
Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18/10. Elektrisch beheizt.
Structure en acier inox 18/10. Chauffage électrique.
Construcción en acero inoxidable 18/10. Calefacción eléctrica.



chafing dish asia rectangular

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 19^{1/4} x 10^{3/4}
ht. 13^{1/4}
cm. 49x27
h. 33,5



- Stainless steel 18-10 construction. Solid brass legs and handles. Mirror polish finishing. Solid alcohol heating. Equipped with 1 china baking dish and 1 fuel holder.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Supporti e maniglie in ottone massiccio. Finitura lucida a specchio. Riscaldamento a combustibile solido. Scaldavivande provvisto di 1 pirofila in porcellana e 1 contenitore per combustibile solido.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Säulen und Griffe aus Massivmessing. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Mit Brennstoff beheizt. Mit 1 Porzellaneinsatz und 1 Brennstoffhalter ausgestattet.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Poignées et supports latéraux en laiton massif. Finissage brillant. Chauffage combustible solide. Equipé avec 1 porcelaine et 1 porte brûleur.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Asas y soportes laterales de latón macizo. Acabado a espejo. Calefacción con combustible sólido. Provisto de 1 contenedor de porcelana y 1 contenedor de combustible sólido.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
-	57131A40

Fully silverplated.
Interamente argentato.
Ganz versilbert.
Entièrement argenté.
Acabado completamente plateado.

Outside dimensions without handles and knob
Dimensioni esterne senza maniglie e pomolo
Dimensions extérieures sans poignées et pommeau
Außenabmessungen ohne Griffe u. Knauf
Medidas exteriores sin asas y pomo:
in. 15^{3/4} x 10^{3/4} - ht. 10^{1/2}
cm. 40x27 - h. 26,5



58131-PA

vegetable dish china insert
pirofila porcellana
Porzellanschale
porcelaine
porcelana

qts. 2^{1/4} - size in. 13^{3/4} x 8^{3/4} x 2
it. 2,2 - dim. cm. 35,3x22x5

chafing dish asia oval

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 22^{1/4} X 11^{3/4}
ht. 14^{1/2}
cm. 56,3 X 30
h. 37



- Stainless steel 18-10 construction. Solid brass legs and handles. Mirror polish finishing. Solid alcohol heating. Equipped with 1 china baking dish and 1 fuel holder.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Supporti e maniglie in ottone massiccio. Finitura lucida a specchio. Riscaldamento a combustibile solido. Scaldavivande provvisto di 1 pirofila in porcellana e 1 contenitore per combustibile solido.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Säulen und Griffe aus Massivmessing. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Mit Brennstoff beheizt. Mit 1 Porzellaneinsatz und 1 Brennstoffhalter ausgestattet.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Poignées et supports latéraux en laiton massif. Finissage brillant. Chauffage combustible solide. Equipé avec 1 porcelaine et 1 porte brûleur.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Asas y soportes laterales de latón macizo. Acabado a espejo. Calefacción con combustible sólido. Provisto de 1 contenedor de porcelana y 1 contenedor de combustible sólido.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato
-------------------------------	---------------------------

- 57134A47

Fully silverplated.
Interamente argentato.
Ganz versilbert.
Entièrement argenté.
Acabado completamente plateado.

Outside dimensions without handles and knob
Dimensioni esterne senza maniglie e pomolo
Dimensions extérieures sans poignées et pommeau
Außenabmessungen ohne Griffe u. Knauf
Medidas exteriores sin asas y pomo:
in. 18^{5/8}x11^{3/4} - ht. 8^{1/4}
cm. 47x30 - h. 21



58134-PA

vegetable dish china insert
pirofila porcellana
Porzellanschale
porcelaine
porcelana

qts. 2^{3/4} - size in. 16x9^{1/2}x2^{1/4}
it. 2,6 - dim. cm. 40,5x23,5x5,5

chafing dish asia round

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 13x9^{3/4} - ht. 12^{1/4} - cm. 33x25 - h. 31,5
in. 15^{1/2}x12^{1/2} - ht. 12^{1/2} - cm. 39,5x31 - h. 32
in. 20x16 - ht. 14^{3/4} - cm. 51x40,5 - h. 37,5



- Stainless steel 18-10 construction. Solid brass legs and handles. Mirror polish finishing. Solid alcohol heating. Equipped with 1 china baking dish and 1 fuel holder.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Supporti e maniglie in ottone massiccio. Finitura lucida a specchio. Riscaldamento a combustibile solido. Scaldavivande provvisto di 1 pirofila in porcellana e 1 contenitore per combustibile solido.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Säulen und Griffe aus Massivmessing. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Mit Brennstoff beheizt. Mit 1 Porzellaneinsatz und 1 Brennstoffhalter ausgestattet.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Poignées et supports latéraux en laiton massif. Finissage brillant. Chauffage combustible solide. Equipé avec 1 porcelaine et 1 porte brûleur.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Asas y soportes laterales de latón macizo. Acabado a espejo. Calefacción con combustible sólido. Provisto de 1 contenedor de porcelana y 1 contenedor de combustible sólido.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
-------------------------------	---------------------------	--

- 57135A25 in. 9^{3/4} / Ø 25 cm.
- 57135A31 in. 12^{1/2} / Ø 31 cm.
- 57135A41 in. 16 / Ø 40,5 cm.

Fully silverplated.
Interamente argentato.
Ganz versilbert.
Entièrement argenté.
Acabado completamente plateado.

Outside dimensions without handles and knob
Dimensioni esterne senza maniglie e pomolo
Dimensions extérieures sans poignées et pommeau
Außenabmessungen ohne Griffe u. Knauf
Medidas exteriores sin asas y pomo:
dia. in. 9^{3/4} - ht. 9^{3/4} - Ø cm. 25 - h. 25
dia. in. 12^{1/2} - ht. 10 - Ø cm. 31 - h. 25,5
dia. in. 16 - ht. 11^{3/4} - Ø cm. 40,5 - h. 30



58135-PA

vegetable dish china insert
pirofila porcellana
Porzellanschale
porcelaine
porcelana

qts. 1 - dia. in. 7^{3/4}
it. 1,0 - Ø 19,5 cm.

58135-PB

qts. 2 - dia. in. 10^{1/4}
it. 1,8 - Ø 26 cm.

58135-PC

qts. 3^{1/4} - dia. in. 13^{3/4}
it. 3,0 - Ø 35 cm.



asia vegetable dish with cover cod. 57131
legumiera con coperchio - Gemüeschüssel mit Deckel
légumier avec couvercle - legumbrera con tapa

silverplated argentario	size. in.	ht.	dim. cm.	h.
-------------------------	-----------	-----	----------	----

57131 - 81	15 ^{3/4} x 10 ^{3/4}	7 ^{5/8}	40 x 26,5	19,5
------------	---------------------------------------	------------------	-----------	------

equipped with 1 china baking dish - provvisto di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaneinsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.



asia vegetable dish with cover cod. 57134
legumiera con coperchio - Gemüeschüssel mit Deckel
légumier avec couvercle - legumbrera con tapa

silverplated argentario	size. in.	ht.	dim. cm.	h.
-------------------------	-----------	-----	----------	----

57134 - 88	18 ^{1/2} x 11 ^{3/4}	8 ^{1/2}	47 x 30	21,5
------------	---------------------------------------	------------------	---------	------

equipped with 1 china baking dish - provvisto di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaneinsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.



asia vegetable dish with cover cod. 57135
legumiera con coperchio - Gemüeschüssel mit Deckel
légumier avec couvercle - legumbrera con tapa

silverplated argentario	size. in.	ht.	dim. cm.	h.
-------------------------	-----------	-----	----------	----

57135 - 66	9 ^{3/4}	7	25,0	18,0
57135 - 72	12 ^{1/2}	7 ^{1/4}	31,0	18,5
57135 - 82	16	8 ^{7/8}	40,5	22,5

equipped with 1 china baking dish - provvisto di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaneinsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.



asia vegetable dish with china insert cod. 57131
Legumiera con pirofila porcellana
Gemüeschüssel mit Porzellaneinsatz
Légumier avec porcelaine - Legumbrera con porcelana

silverplated argentario	size. in.	ht.	dim. cm.	h.
-------------------------	-----------	-----	----------	----

57131 - 80	15 ^{3/4} x 10 ^{1/2}	2 ^{3/4}	40 x 26,5	7
------------	---------------------------------------	------------------	-----------	---

equipped with 1 china baking dish - provvisto di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaneinsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.



asia vegetable dish with china insert cod. 57134
Legumiera con pirofila porcellana
Gemüeschüssel mit Porzellaneinsatz
Légumier avec porcelaine - Legumbrera con porcelana

silverplated argentario	size. in.	ht.	dim. cm.	h.
-------------------------	-----------	-----	----------	----

57134 - 87	18 ^{1/2} x 11 ^{3/4}	2 ^{3/8}	47 x 30	7
------------	---------------------------------------	------------------	---------	---

equipped with 1 china baking dish - provvisto di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaneinsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.



asia vegetable dish with china insert cod. 57135
Legumiera con pirofila porcellana
Gemüeschüssel mit Porzellaneinsatz
Légumier avec porcelaine - Legumbrera con porcelana

silverplated argentario	size. in.	ht.	dim. cm.	h.
-------------------------	-----------	-----	----------	----

57135 - 65	9 ^{3/4}	2 ^{3/8}	25,0	6
57135 - 71	12 ^{1/2}	2 ^{3/4}	31,0	7
57135 - 81	16	2 ^{3/4}	40,5	7

equipped with 1 china baking dish - provvisto di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaneinsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.

chafing dish, asia 2000 rectangular

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

in. 16^{1/2} X 10
ht. 11^{1/2}
cm. 42 X 25,5
H. 29,5

- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Equipped with 1 china baking dish and 1 fuel holder.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Scaldavivande provvisto di 1 pirofila in porcellana e 1 contenitore per combustibile solido.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Mit 1 Porzellaneinsatz und 1 Brennstoffhalter ausgestattet.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Equipé avec 1 porcelaine et 1 porte brûleur.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Provisto de 1 contenedor de porcelana y 1 contenedor de combustible sólido.



stainless steel inox 18/10 **silverplated argentario**

58151A40 57151A40

Solid alcohol heating - Riscaldamento a combustibile solido. Mit Brennstoff beheizt - Chauffage combustible solide. Calefacción con combustible sólido

Outside dimensions without handles and knob
Dimensioni esterne senza maniglie e pomolo
Dimensions extérieures sans poignées et pommeau
Außenabmessungen ohne Griffe u. Knauf
Medidas exteriores sin asas y pomo:
in. 15^{3/4} x 10 - ht. 10^{1/2} - cm. 39x25,5 - h. 26,5

chafing dish, asia 2000 round

size - dimensioni - dimensions
Abmessungen - medidas:

dia. in. 10^{1/2} - ht. 10^{7/8} - Ø cm. 26,5 - h. 27,5

dia. in. 13^{1/2} - ht. 11^{1/4} - Ø cm. 34,5 - h. 28,5



- Stainless steel 18-10 construction. Mirror polish finishing. Equipped with 1 china baking dish and 1 fuel holder.

- Struttura in acciaio inossidabile 18-10. Finitura lucida a specchio. Scaldavivande provvisto di 1 pirofila in porcellana e 1 contenitore per combustibile solido.

- Struktur aus Edelstahl, rostfrei 18-10. Spiegelglanzpolierte Ausführung. Mit 1 Porzellaninsatz und 1 Brennstoffhalter ausgestattet.

- Structure en acier inoxydable 18-10. Finissage brillant. Equipé avec 1 porcelaine et 1 porte brûleur.

- Construcción en acero inoxidable 18-10. Acabado a espejo. Provisto de 1 contenedor de porcelana y 1 contenedor de combustible sólido.

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	
58155A25	57155A25	in. 9 ^{3/4} / Ø 25 cm.
58155A31	57155A31	in. 12 ^{1/2} / Ø 31 cm.

Solid alcohol heating.
Riscaldamento a combustibile solido.
Mit Brennstoff beheizt.
Chauffage combustible solide.
Calefacción con combustible sólido.

Outside dimensions without handles and knob
Dimensioni esterne senza maniglie e pomolo
Dimensions extérieures sans poignées et pommeau
Außenabmessungen ohne Griffe u. Knauf
Medidas exteriores sin asas y pomo:
dia. in. 9^{3/4} - ht. 9^{3/8} - Ø cm. 24 - h. 25
dia. in. 12 - ht. 10^{1/2} - Ø cm. 30,5 - h. 26

insert for boiled eggs

cod. 58135 - 57135

griglia portauova - Eier-Einsatz
grille pour oeufs à la coque
reja para huevos cocidos

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	dia. in.	Ø cm.
58135 - DA	57135 - DA	7 ^{3/4}	20
58135 - DB	57135 - DB	10 ^{1/2}	26



asia 2000 vegetable dish with cover

cod. 58151 - 57151

legumiera con coperchio
Gemüseschüssel mit Deckel
légumier avec couvercle
legumbreira con tapa

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	ht.	size in.	h.	dim. cm.
58151 - 81	57151 - 81	7 ^{5/8}	15 ^{3/4} x10 ^{1/2}	19,5	40 x 26,5

equipped with 1 china baking dish - provvista di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaninsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.

asia 2000 vegetable dish with china insert

cod. 58151 - 57151

legumiera con pirofila porcellana
Gemüseschüssel mit Porzellaninsatz
légumier avec porcelaine - legumbreira con porcelana

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	ht.	size in.	h.	dim. cm.
58151 - 80	57151 - 80	2 ^{3/4}	15 ^{3/4} x10 ^{1/2}	7	40 x 26,5



asia 2000 vegetable dish with cover

cod. 58155 - 57155

legumiera con coperchio - Gemüseschüssel mit Deckel
légumier avec couvercle - legumbreira con tapa

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	ht.	dia. in.	h.	Ø cm.
58155 - 66	57155 - 66	7	9 ^{3/4}	18,0	25
58155 - 72	57155 - 72	7 ^{1/4}	12 ^{1/2}	18,5	31

equipped with 1 china baking dish - provvista di 1 pirofila in porcellana - Mit 1 Porzellaninsatz ausgestattet - équipé avec 1 porcelaine - provisto de 1 contenedor de porcelana.

asia 2000 vegetable dish with china insert

cod. 58155 - 57155

legumiera con pirofila porcellana
Gemüseschüssel mit Porzellaninsatz
légumier avec porcelaine - legumbreira con porcelana

stainless steel inox 18/10	silverplated argentato	ht.	size in.	h.	dim. cm.
58155 - 65	57155 - 65	2 ^{3/8}	9 ^{3/4}	6	25
58155 - 71	57155 - 71	2 ^{3/4}	12 ^{1/2}	7	31